

# Namai ten, kur mes jaučiamės saugūs

Vartai ir durys  
iš Europos rinkos  
lyderės už specialią  
kainą

## Akcijos pasiūlymai, kurie Jums tikrai patiks

Namo durys  
be šoninės dalies  
nuo **1295 €\***

Garažo vartai  
nuo **495 €\***

**HÖRMANN**



# Šie išskirtiniai pasiūlymai yra patrauklūs statantie



## Segmentiniai garažo vartai RenoMatic light 2018

M griovelis

- **Izoliuoti dvisieniai, 42 mm storio segmentai** užtikrina aukštą šilumos izoliaciją, patikimą stabilumą ir itin tilią, tolygią eigą.
- Išorinė pusė padengta smulkios struktūros, vienos iš 3 spalvų Woodgrain paviršiumi arba UV spinduliams atspariu, vieno iš 3 dekorų Decocolor paviršiumi, vidinė pusė cinkuota.
- **Optimalią ilgalaikę** staktos apsaugą nuo korozijos užtikrina plastikinis rėmo padas.

Akcijos dydžiai	Valdymas rankena	Su pavara ProLift	Su pavara ProMatic
2500 × 2125 mm	495 €*	720 €*	765 €*
2500 × 2250 mm	505 €*	750 €*	795 €*
2500 × 2500 mm	535 €*	830 €*	875 €*
2750 × 2125 mm	580 €*	795 €*	845 €*
2750 × 2250 mm	585 €*	830 €*	875 €*
2750 × 2500 mm	625 €*	920 €*	965 €*
3000 × 2125 mm	625 €*	850 €*	895 €*
3000 × 2250 mm	630 €*	875 €*	920 €*
3000 × 2500 mm	675 €*	970 €*	1015 €*
3000 × 3000 mm	660 €*	955 €*	995 €*
4000 × 2500 mm	795 €*	1040 €*	1085 €*
5000 × 2125 mm	890 €*	1115 €*	1160 €*
5000 × 2250 mm	895 €*	1120 €*	1165 €*
5000 × 2500 mm	915 €*	1150 €*	1295 €**

\*\* Komplektuojama su SupraMatic E 3

## Garažo vartai ir pavara optimaliai suderinti tarpusavyje

### Garažo vartų pavara

- **Tik Hörmann:** didesnė vartų apsauga dėl patentuotos vartų užfiksavimo funkcijos
- ProMatic pavara su **išmania BiSecur** belaide technologija



Garažo vartų pavara ProLift 700

- Du patrauklios formos **2-jų kanalų rankiniai siūstuvai** su chromuotu raktų žiedo laikikliu



Garažo vartų pavara ProMatic

- 4 mygtukų rankinis siūstuvus HSE 4 BS matinis juodos spalvos su raktų žiedeliu



Balta spalva RAL 9016  
Woodgrain




Antracito pilka RAL 7016  
Woodgrain

Žemės ruda RAL 8028  
Woodgrain


Auksinis ąžuolas  
Decocolor

Tamsus ąžuolas  
Decocolor

Naktinis ąžuolas  
Decocolor







Namo durys  
be šoninės dalies  
nuo **1295 €\***



Namo durys  
Thermo46 TPS 010  
nuo **725 €\***

## Plieninės / aliumininės namo durys Thermo65

- Viduje ir išorėje sutampančių plokštumų durų varčia be matomo sąvaros profilio
- Termiškai atskirta 65 mm storio plieninė durų varčia su PU kietųjų putų užpildu
- Termiškai atskirta 80 mm užapvalinta aliumininė stakta
- Vykstant akcijai išorei ir vidui galima rinktis vieną iš 3 spalvų ir vieną iš trijų 3 Decograin dekorų
- **Nuo įsilaužimo sauganti 5 lygmenų apsauginė spyna**
- **Aukšta šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koeficientas nuo 0,87 W/(m²·K)\*\*\***
- Akciniai dydžiai iki 1250 x 2250 mm
- Pasirinktinai gali būti ir su šoninėmis dalimis



**Motyvas 700A**  
3 spalvos  
3 dekorai



**Motyvas 750F**  
3 spalvos  
3 dekorai

### Akcentas - dailios formos rankena: išsirinkite sau patinkančią



Durų rankenų kompleksas ES 0

Nerūdijantis plienas HB 38-2

### 3 akcjinės spalvos



Balta spalva  
RAL 9016  
**1295 €\***



Žemės ruda  
RAL 8028  
**1360 €\***



Antracito pilka  
RAL 7016  
**1360 €\***

### 3 akcijiniai dekorai



Decograin  
Titan Metallic CH 703  
**1445 €\***



Decograin  
Aukštinis ąžuolas  
**1445 €\***



Decograin  
Tamsus ąžuolas  
**1445 €\***

Pastaba: Decocolor ir Decograin paviršių išvaizda skiriasi.

## Namo durys Thermo46 TPS 010

- Termiškai atskirta, 46 mm storio plieninė durų varčia su PU kietųjų putų užpildu
- Termiškai atskirta 60 mm stačiakampė aliumininė stakta
- **Nuo įsilaužimo saugantis keliagubas užraktas**
- **Aukšta šilumos izoliacija, šilumos perdavimo koeficientas = 1,2 W/(m²·K)\*\*\***
- Išorinė ir vidinė pusės gali būti nudažytos viena iš 3 spalvų arba su vienu iš 3 dekorų Decograin paviršiumi
- Pasirinktinai tiekama ir su durų akute
- **Užsakomi matmenys:** didžiausias plotis 1250 mm, didžiausias aukštis 2250 mm



Balta spalva  
RAL 9016  
**725 €\***



Žemės ruda  
RAL 8028  
**725 €\***



Antracito pilka  
RAL 7016  
**725 €\***



Decograin  
Titan Metallic CH 703  
**905 €\***



Decograin  
Aukštinis ąžuolas  
**905 €\***




Decograin  
Tamsus ąžuolas  
**905 €\***

### Akcentas - dailios formos rankena: išsirinkite sau patinkančią



Bumbulas / rankena  
ES 0



Rankena / rankena  
ES 0

Pavazduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos spalvos nurodytos pagal RAL. Pasilikame teisę keisti j su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.  
\* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akcijos dydžiams be montavimo. Galioja iki 2018-12-31.  
\*\* Komplektuojama su SupraMatic E 3  
\*\*\* Atsižvelgiant į durų matymą ir durų dydį, nurodyta 1230 x 2180 mm dydžio matymo 010 vertė.

# Puikus komforto ir dizaino derinys



KATILINĖS DURYS  
nuo **285 €\***

## Vokiškos priešgaisrinės durys T30 "H8-5"

Priešgaisrinės Hörmann durys T30 Jūsų namo katilinei ar garažui!

- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyro pagalba.
- Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose,
- Ypač tinka katilinėse
- Įėjimo iš namo į garažą durys
- Akcijiniai dydžiai 900 x 2100 mm ir 1000 x 2100 mm



Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu falcu, kampinė stakta, spec. išemose sumontuotos priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip pat pridėdame nerūdijančio plieno rankeną, bei rakinimo cilindrą su 3 raktais.



**5**  
metų  
garantija

Mes suteikiame 5 metų garantiją įvažiavimo vartų pavaroms



Pavara  
LineaMatic  
**465 €\***



Pavara  
RotaMatic 2  
**615 €\***

**Stumdomų vartų pavara LineaMatic**  
stumdomiems vartams iki 6000 mm pločio,  
įsk. juodos spalvos rankinį siūstuvą HS 5 BS

- Stumdomų vartų pavara su modernia BiSecur radijo ryšio technika
- Maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. 6000 mm vartų pločio
- Maks. iki 300 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir švelnus sustojimas
- Programuojamas jėgos apribojimas
- Programuojamas asmenų praėjimas
- Su krumpliaštiebių profiliais iki 5000 mm pločio vartams



**Atveriamų vartų pavara RotaMatic 2**

2 sąvarų atveriamiems vartams su sąvara iki 2500 mm pločio,  
įsk. juodos spalvos rankinį siūstuvą HS 5 BS

- Tvirta elektromechaninė atveriamų vartų pavara su modernia BiSecur radijo ryšio technika
- 2 sąvarų atveriamiems vartams maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. iki 2500 mm sąvaros pločio
- Maks. iki 220 kg sąvaros svorio
- Švelnus įsibėgėjimas ir švelnus sustojimas
- Programuojamas jėgos apribojimas
- Galima suprogramuoti judančios sąvaros funkcijas



**HÖRMANN**

Jūs galite pasitikėti mūsų suteikiamomis paslaugomis

**Pogarantinė  
priežiūra**



**Profesionalios  
konsultacijos**



**Matavimai**



**Kokybiškas  
montavimas**

**Daugiau informacijos apie akciją rasite [www.hormann.lt](http://www.hormann.lt)  
arba paskambinę nemokamu telefonu: 8 800 00017**

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos spalvos nurodytos pagal RAL. Pasilikame teisę keisti j su spausdinimu susijusias klaidas ir netikslumus kainose.  
\* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akciniams dydžiams be montavimo. Galioja iki 2018-12-31.