

HÖRMANN

DORVILA
DURYS, VARTAI, SPYNOS
www.dorvila.it



**„Europoje
pirmaujantis vartų ir
durų gamintojas
mus įtikino!“**

Namo durys be
šoninės dalies

nuo **1325 €***

Garažo vartai

nuo **525 €***



**„Hörmann“ kokybė
Pagaminta
Vokietijoje**

Segmentiniai garažo vartai „RenoMatic 2020“ su rankiniu valdymu, pavara „ProLift 700“ arba „ProMatic 4“

Dvisieniai 42 mm storio segmentai užtikrina gerą šilumos izoliaciją bei patikimą stabilumą.

Galimi dydžiai:

nuo 2000 mm iki 5000 mm pločio,
nuo 2000 mm iki 3000 mm aukščio.



Garažo vartų pavara „ProLift 700“

su 2 patrauklios formos rankiniais siūstuvais su chromuotu raktų žiedo laikikliu.



Garažo vartų pavara „ProMatic 4“ su

modernia „BiSecur“ ryšio sistema ir programuojamu papildomu atidarymo aukščiu, skirtu garažo ventiliacijai. Komplekte rankinis matinis juodos spalvos siūstuvus HSE 4 BS. Vartų pakėlimo greitis - 20 cm/s.



Juodos spalvos plastikinė rankena su užraktu ir Hörmann logotipu.




Visi vartų paviršiai yra **cinkuoti vidinėje vartų pusėje** ir padengti apsauginiu laku.

| Vartų matmenys plotis x aukštis | M griovelis, vartų kaina su pasirinktu valdymu | | |
|---------------------------------|--|---------|------------|
| | Rankinis valdymas | ProLift | ProMatic 4 |
| 2500 x 2125 mm | 525 | 745 | 805 |
| 2500 x 2250 mm | 550 | 795 | 855 |
| 2500 x 2500 mm | 570 | 865 | 925 |
| 2750 x 2125 mm | 630 | 850 | 910 |
| 2750 x 2250 mm | 640 | 885 | 945 |
| 2750 x 2500 mm | 675 | 970 | 1030 |
| 3000 x 2125 mm | 675 | 895 | 955 |
| 3000 x 2250 mm | 685 | 930 | 990 |
| 3000 x 2500 mm | 730 | 1025 | 1085 |
| 3000 x 3000 mm | 890 | 1185 | 1245 |
| 4000 x 2250 mm | 835 | 1080 | 1140 |
| 5000 x 2250 mm | 970 | 1190 | 1250 |

Pastaba: dėl kitų dydžių kainų teiraukitės pas prekybos partnerius

M griovelis „Woodgrain“
nuo **525 €***



RAL 9016, eismo balta




RAL 9006, balto aliuminio




RAL 9007, pilko aliuminio



CH 703, antracito spalvos su metalo efektu



RAL 7016, antracito pilka



RAL 8028, žemės ruda



„Decocolor“ Dekoras „Auksinis ąžuolas“



„Decocolor“ Dekoras „Tamsus ąžuolas“




„Decocolor“ Dekoras „Naktinis ąžuolas“

Nesenstanti elegancija: „Planar“ paviršius „Matt deluxe“ spalvų tonai


L griovelis
lygus „Planar“
nuo **655 €***




nuo **655 €***




CH 9016 „Matt deluxe“, eismo balta




CH 9006 „Matt deluxe“, balto aliuminio




CH 9007 „Matt deluxe“, pilko aliuminio



CH 703 „Matt deluxe“, antracito spalvos su metalo efektu



CH 7016 „Matt deluxe“, antracito pilka



CH 8028 „Matt deluxe“, žemės ruda



„Decocolor“ Dekor „Aukštinis ažuolas“



„Decocolor“ Dekor „Tamsus ažuolas“



„Decocolor“ Dekor „Naktinis ažuolas“



Vartų matmenys
plotis x aukštis

L griovelis, vartų kaina su pasirinktu valdymu

| | Rankinis valdymas | ProLift | ProMatic 4 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|
| 2500 x 2125 mm | 655 | 875 | 935 |
| 2500 x 2250 mm | 675 | 920 | 980 |
| 2500 x 2500 mm | 710 | 1005 | 1065 |
| 2750 x 2125 mm | 730 | 950 | 1010 |
| 2750 x 2250 mm | 745 | 990 | 1050 |
| 2750 x 2500 mm | 785 | 1080 | 1140 |
| 3000 x 2125 mm | 790 | 1010 | 1070 |
| 3000 x 2250 mm | 800 | 1045 | 1105 |
| 3000 x 2500 mm | 850 | 1145 | 1205 |
| 3000 x 3000 mm | 1045 | 1340 | 1400 |
| 4000 x 2250 mm | 985 | 1230 | 1290 |
| 5000 x 2250 mm | 1255 | 1475 | 1535 |

Pastaba: dėl kitų dydžių kainų teiraukitės pas prekybos partnerius

Plieninės / aliumininės namo durys „Thermo 65“

- Serijinės gamybos su RC 2 saugos įranga nuo įsilaužimo
- Gera šiluminė izoliacija: U_D vertė iki 0,87 W/(m²·K)**
- Galimi dydžiai iki 1250 × 2250 mm (įvairių matmenų, be antkainio)
- Dėl papildomų komplektacijų teiraukitės pas prekybos partnerius




Pasiūlymo spalvos „Thermo65“


THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S




RAL 9016, eismo balta



RAL 7016, antracito pilka




RAL 8028, žemės ruda




CH 703, antracito spalvos su metalo efektu

„Matt deluxe“ spalvos „Thermo65“

THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S



CH 9016, „Matt deluxe“ balta




CH 9006, „Matt deluxe“ balta aliuminio




CH 9007, „Matt deluxe“ pilko aliuminio



CH 8028, „Matt deluxe“ žemės ruda



CH 703, „Matt deluxe“ antracito spalvos su metalo efektu



CH 7016, „Matt deluxe“ antracito pilka

Pasiūlymo dekoras „Thermo65“

THP 010, 015, 515, 700S, 810S ir 900S



Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak



Decograin Night Oak

**Thermo 65
RC2 klasės durys
be įstiklinimo**
nuo **1325 €***



**Motyvas
THP 010**



**Motyvas
THP 015**



**Motyvas
THP 515**

| Durų kaina EUR | Spalvos | Matt deluxe | Dekorai |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| THP 010, 015, 515 | 1325 | 1470 | 1485 |

**Thermo 65 RC2
klasės durys
su įstiklinimu**
nuo **1640 €***



**Motyvas
THP 700S**



**Motyvas
THP 810S**



**Motyvas
THP 900S**

| Durų kaina EUR | Spalvos | Matt deluxe | Dekorai |
|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| THP 700S, 810S, 900S | 1640 | 1785 | 1795 |

** Atsižvelgiant į durų motyvą ir durų dydį; nurodyta 1230 × 2180 mm dydžio durų motyvo be įstiklinimo vertė

Plieninės / aliumininės namo durys „Thermo 65“

- Gera šiluminė izoliacija
- U_D vertė iki 0,87 W/(m²·K)**
- Pasiūlymo dydžiai iki 1250 x 2250 mm (įvairių matmenų, be antkainio)

3 pasiūlymo spalvos
nuo **1355 €***



Motyvas THP 700A

4 dekorai
nuo **1515 €***




Motyvas THP 750F

| Durų kaina EUR | RAL 9016 | Spalvos | Dekorai |
|----------------|-------------|-------------|-------------|
| THP 700A, 750F | 1355 | 1430 | 1515 |


Pasiūlymo spalvos „Thermo65“ THP 700A ir 750F



RAL 9016, eismo balta



RAL 7016, antracito pilka



RAL 8028, žemės ruda

Pasiūlymo dekoras „Thermo65“ THP 700A ir 750F




Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak




Decograin Night Oak



CH 703, „Titan Metallic“



Dailios formos rankena yra akcentas – išsirinkite sau patinkančią rankeną



Rankenų komplektas
ES 0 / ES 1

Išorinė rankena
HB 38-2



Vokiškos priešgaisrinės durys T30 "H8-5"

Priešgaisrinės Hörmann durys T30
Jūsų namo katilinei ar garažui!



- Pilnai sukomplektuota furnitūra
- Gali būti montuojamos su slenksčiu arba be jo
- Savaiminis užsidarymas reguliuojamas spyruoklinio vyro pagalba.
- Skirtos montuoti priešgaisrinėse pertvarose
- Ypač tinka katilinėse
- Tinka kaip įėjimo iš garažo į namą durys
- Pasiūlymo dydžiai 900 x 2100 mm ir 1000 x 2100 mm

Durų komplektą sudaro varčia su dvipusiu plonu falcu, kampinė stakta, spec. išėmose sumontuotos priešgaisrinės tarpinės, sandarinimo tarpinė. Taip pat pridodama nerūdijančio plieno rankena, bei rakinimo cilindras su 3 raktais.



KATILINĖS DURYS
tik **315 €***




Plieninės šoninės durys „Thermo 46“

- Naudojamos kaip šoninės durys garažui arba durys į butą
- **Nuo įsilaužimo saugantis keliagubas užraktas**
- Gera šiluminė izoliacija, šilumos perdavimo koeficientas U_D yra apie $1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ **

Pasiūlymo spalvos



RAL 9016, balta



RAL 7016, antracito pilka



RAL 8028, žemės ruda

Pasiūlymo dekorai



Decograin Golden Oak



Decograin Dark Oak



CH 703, „Titan Metallic“


| Durų kaina Eur | Spalvos | Dekorai |
|----------------|------------|------------|
| TPS 010 | 805 | 990 |

Plieninės šoninės durys „Thermo46“ TPS 010
nuo **805 €***

Dailios formos rankena yra akcentas – išsirinkite sau patinkančią rankeną



Skirtingų rankenų komplektas
ES 0 / ES 1 su rankena-bumbulu



Rankenų komplektas
ES 0 / ES 1



Radijo bangomis valdoma durų užraktas pavara „SmartKey“

- **Tinkama** įrengiant namo ar buto duryse
- **Paprasta atrakinti duris:** pirkinių krepšio nereikia dėti ant žemės, lengva atidaryti duris svečiams ar vaikams
- **Patogu naudotis** rankiniu siųstuvu, vidiniu radijo ryšio mygtuku arba tiesiogiai išmaniuoju užraktu „SmartKey“

Radijo bangomis valdoma durų užraktas pavara „SmartKey“ nuo **215 €***



Klimato jutiklis HKSI

- Gali efektyviai sustabdyti ir neleisti plisti pelėsiui garaže
- Fiksuoja oro drėgmę garaže ir automatiškai reguliuoja ventilaciją
- Komplektuojama su garažo vartų pavaromis „ProMatic 4“ arba „SupraMatic 4“
- Dėl papildomų komplektacijų teiraukitės pas prekybos partnerius

Klimato jutiklis HKSI tik **125 €***





↔ BiSecur

Stumdomų vartų pavara „LineaMatic“

- Maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. 6000 mm vartų pločio
- Maks. iki 300 kg sąvaros svorio
- **Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas**
- **Su 5000 mm krumpliastiebių profiliais**

Stumdomų vartų pavara „LineaMatic“

495 €*



Įvažiavimo vartų pavaros, įskaitant rankinį siūstuvą HS 5 BS, struktūros paviršius juodas

Atveriamų vartų pavara „RotaMatic 2“

655 €*

Atveriamų vartų pavara „RotaMatic 2“

- 2-iejų sąvarų atveriamiems vartams maks. iki 2000 mm vartų aukščio ir maks. iki 2500 mm sąvaros pločio
- Maks. iki 220 kg sąvaros svorio
- **Švelnus įsibėgėjimas ir sustojimas**

Pavaizduotos spalvos ir paviršiai gali skirtis nuo originalios spalvos. Visos nurodytos spalvos pagal atitinkamą RAL spalvą. Pasiliegame teisę koreguoti pasiūlymą. Kainos gali keistis.

* Neįpareigojantis kainos pasiūlymas, įskaitant 21 % PVM, akcijiniams dydžiams be matavimo, montavimo, išmontavimo ir utilizavimo darbų. Visi dalyvaujantys prekybininkai Lietuvoje nurodytas kainas taiko iki 2020-12-31

Daugiau informacijos apie pasiūlymą ir kainas bei oficialių atstovų sąrašą rasite www.dorvila.lt arba paskambinę telefonu 8 5 2107366

Dorvila UAB

S. Žukausko g. 43
LT-09130 Vilnius
info@dorvila.lt

Verkių g. 35
LT-09130 Vilnius
info@dorvila.lt

Partizanų g. 15 a
LT-50203 Kaunas
infokaunas@dorvila.lt

DORVILA

Jūs galite pasitikėti mūsų teikiamomis paslaugomis



Kvalifikuoto specialisto konsultacija



Matavimas vietoje



Tinkamas sumontavimas



Serviso paslaugos ir remontas